


绚亮大功率泛光灯V3.1—专业版 规格书



CB **CE**  **ENEC** **IK10**

绚亮大功率泛光灯V3.1专业版是PURSOS的最新的版本，具有优化的结构、光学和电气系统，使其成为了支持最新电视转播标准的创新体育场照明解决方案。这种高性能照明系统拥有精心设计的锻造纯铝散热器，具有优异的散热效率、更紧凑的尺寸和更轻的重量，外观时尚美观。电源设计灵活，既可以分开固定于适当的位置，也可以一体固定于灯具支架上。它还提供DMX-RDM和DALI 2调光接口，配合e:cue控制管理系统，您可以实现灯具分组、照明时间、灯光秀等的全面控制。此外，它还提供了150 lm/W的超高光效，可选择五种光分布，并采用精确的光学设计以满足各种照明应用。绚亮大功率泛光灯V3.1专业版是翻新/新建体育场和多功能区域照明项目的最佳选择，不仅可以实现良好的照明效果，还可以大大降低投资和维护成本。

产品特性和优点

支持高清电视转播标准

- 无频闪
- 可选择 CRI 70, CRI 80, CRI 90
- 多种配光设计，灵活选择
- 提供可选遮光罩，控制眩光
- 体积小、重量轻
- 特效和灯光秀

高可靠性

- 光通量维持率 L80—50000 hours @Ta30°C
- 坚固的铝合金外壳和高碳钢安装支架
- 10KV的雷击浪涌保护，高防护等级 IP66
- 工作温度：-40°C to +50°C

智能控制，无缝对接

- DMX-RDM, DALI 2 调光接口
- 与 e:cue 结合，提供实时、动态的灯光控制

产品应用

- 室内竞技场（体育馆、篮球场、游泳池）
- 室外竞技场（体育场，足球场，网球场，高尔夫球场）
- 多功能区域（MUGA）

绚亮大功率泛光灯V3.1—专业版

技术规格

光学技术规格

		双模组			三模组		
功率		800W	1000W	1200W	1500W	1600W	1800W
光通量* @5700K (±5%)	CRI 70	122400 lm	153000 lm	183600 lm	229500 lm	244800 lm	275400 lm
	CRI 80	106400 lm	133000 lm	159600 lm	199500 lm	212800 lm	239400 lm
	CRI 90	92000 lm	115000 lm	138000 lm	172500 lm	184000 lm	207000 lm
光学效率 @5700K	CRI 70	最高可达 155 lm/W					
	CRI 80	最高可达 135 lm/W					
	CRI 90	最高可达 118 lm/W					
色温		5700K, 其它可定制					
显色指数 (Ra)		CRI 70, CRI 80, CRI90					
TLCI	CRI 90	>90, R9=70					
	CRI 80	>80, R9=20					
色容差		5 SDCM					
光束角		UNB (9°), NB (15°), MB (30°), UWB (60°), ASY (132° x 16°), 其它可定制					

*. 所列光通量是平均值, 不同的型号会有轻微差异, 请参考灯具的配光数据。

电气和机械技术规格

额定电压		220—400V~ 50/60Hz					
额定功率（±10%）		800W	1000W	1200W	1500W	1600W	1800W
功率因素		>0.95					
总谐波失真（THD）		≤5%					
频闪指数		≤1%					
防雷保护		L—N 10KV，L/N—G 10KV					
产品尺寸	光引擎	478*562*302mm			488*799*312mm		
	电源箱	500*150*81mm			500*150*81mm		
产品重量	光引擎	18Kg			24Kg		
	电源箱	6.2Kg			6.2Kg		
光学系统		高耐候的PC透镜					
外壳		锻压1070纯铝灯体、高碳钢安装支架					
颜色		金属黑 RAL 9005					

系统技术规格

市电输入	220—400V AC 50/60Hz
调光	DMX—RDM, DALI 2
安装方式	支架安装, 适合安装于地面、墙壁、高杆等坚固平面
工作温度	—40°C 至 +50°C
存储温度	—40°C 至 +80°C
工作环境	IP66 / IK10, 适用于室外、室内不同场合, 海边应用可定制
光通维持率	L80—50000hours @30° C / L70—80000hours @30° C
质保	5年
法规列表及安全认证	电气保护等级 Class I, CB, ENEC, CE (5700K), UKCA

由于LED制造工艺的特殊条件, 上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据, 不一定对应单个产品的实际参数 (可能和典型值有所差别)。

超过最大工作电压将导致电气过载, 这种情况非常危险, 并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

V1.1 05/23: 我们是欧司朗商标的授权许可方。
规格如有变化, 恕不另行通知。错误和遗漏除外, 一定要确保使用最新的版本。

©2023 TRAXON TECHNOLOGIES. · 保留所有权利 ·


www.traxon-ecue.com

2 of 11


绚亮大功率泛光灯V3.1-专业版

尺寸规格（单位：mm）


800W / 1000W / 1200W 光引擎及电源




1500W / 1600W / 1800W 光引擎及电源



线材配件 – 5芯互联线




线材配件 – 4芯互联线



V1.1 05/23: 我们是欧司朗商标的授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚亮大功率泛光灯V3.1-专业版


接线示意图



绚亮大功率泛光灯V3.1—专业版

灯具配光曲线

UNB (9°)




灯具照度表

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
2.0m	3069	0.32m
4.0m	767	0.64m
6.0m	341	0.97m
8.0m	192	1.29m
10.0m	123	1.61m

For feet multiply by 3.28

● Horiz.Spread: 9.2°
For fc divide by 10.7

NB (15°)




	Center Beam Lux/klm	Beam Width
2.0m	2138	0.56m
4.0m	534	1.11m
6.0m	238	1.67m
8.0m	134	2.22m
10.0m	86	2.78m

For feet multiply by 3.28

● Horiz.Spread: 15.8°
For fc divide by 10.7

MB (30°)



	Center Beam Lux/klm	Beam Width
2.0m	696	1.00m
4.0m	174	2.01m
6.0m	77	3.01m
8.0m	44	4.02m
10.0m	28	5.02m

For feet multiply by 3.28


● Horiz.Spread: 28.2°
For fc divide by 10.7

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

绚亮大功率泛光灯V3.1—专业版

灯具配光曲线

UWB (60°)




灯具照度表

	Center Beam Lux/klm	Beam Width
2.0m	232	2.36m
4.0m	58	4.71m
6.0m	26	7.07m
8.0m	14	9.42m
10.0m	9	11.78m

For feet multiply by 3.28

● Horiz.Spread: 61.0°
For fc divide by 10.7

ASY (132° x 16°)



Due to the manufacturing processes of LED, the polar candela distribution and distance luminaries only reflect statistical figures and do not necessarily correspond to the actual parameters of individual product that may differ from the typical values.

V1.1 05/23: 我们是欧司朗商标的授权许可方。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

绚亮大功率泛光灯V3.1—专业版

订购信息

订购说明

- 完整的系统需要灯引擎和电源箱之间的互连电缆，这些电缆不包含在内，请将它们作为单独的项目进行订购。
- 电缆长度根据项目现场要求确定，最大长度为200米。
- 标准电缆长度为1米。如需订购其他长度的电缆，请按标准长度订购，并在备注中注明电缆长度。例如，如果您需要订购100根5米长的电缆，请按标准长度电缆订购500根，并注明每根电缆长度为5米。

配件

配件型号	说明	IC料号
PSS SHP V3 INTERCONNECTION CABLE 4C1M VS20 OSRAM	适用于 800W / 1000W / 1200W	GA23100034955
PSS SHP V3 INTERCONNECTION CABLE 5C1M VS20 OSRAM	适用于 1500W / 1600W / 1800W	GA23100035055
PSS SHP V3 VISOR 2—MODULE ACC VS4 OSRAM	适用于 800W / 1000W / 1200W	GA23100035255
PSS SHP V3 VISOR 3—MODULE ACC VS4 OSRAM	适用于 1500W / 1600W / 1800W	GA23100035355
PSS SHP V3 GEARBOX FIXED—PLATE ACC VS20 OSRAM	N / A	GA23100044555

灯具 DMX—RDM

产品型号	功率 (W)	色温	色温	显色指数	IC料号
PSS SHP V3 P 800W 757 UNB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	70	GL23100025955
PSS SHP V3 P 800W 757 NB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	70	GL23100026055
PSS SHP V3 P 800W 757 MB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	70	GL23100026155
PSS SHP V3 P 800W 757 UWB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	70	GL23100026255
PSS SHP V3 P 800W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	70	GL23100026355
PSS SHP V3 P 800W 857 UNB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	80	GL23100026455
PSS SHP V3 P 800W 857 NB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	80	GL23100026555
PSS SHP V3 P 800W 857 MB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	80	GL23100026655
PSS SHP V3 P 800W 857 UWB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	80	GL23100026755
PSS SHP V3 P 800W 857 ASY DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	80	GL23100026855
PSS SHP V3 P 800W 957 UNB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	90	GL23100026955
PSS SHP V3 P 800W 957 NB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	90	GL23100027055
PSS SHP V3 P 800W 957 MB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	90	GL23100027155
PSS SHP V3 P 800W 957 UWB DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	90	GL23100027255
PSS SHP V3 P 800W 957 ASY DMX VS1 OSRAM	800	DMX—RDM	5700	90	GL23100027355
PSS SHP V3 P 1000W 757 UNB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	70	GL23100027455
PSS SHP V3 P 1000W 757 NB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	70	GL23100027555
PSS SHP V3 P 1000W 757 MB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	70	GL23100027655
PSS SHP V3 P 1000W 757 UWB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	70	GL23100027755
PSS SHP V3 P 1000W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	70	GL23100027855
PSS SHP V3 P 1000W 857 UNB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	80	GL23100027955
PSS SHP V3 P 1000W 857 NB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	80	GL23100028055
PSS SHP V3 P 1000W 857 MB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	80	GL23100028155
PSS SHP V3 P 1000W 857 UWB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	80	GL23100028255
PSS SHP V3 P 1000W 857 ASY DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	80	GL23100028355
PSS SHP V3 P 1000W 957 UNB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	90	GL23100028455
PSS SHP V3 P 1000W 957 NB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	90	GL23100028555
PSS SHP V3 P 1000W 957 MB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	90	GL23100028655
PSS SHP V3 P 1000W 957 UWB DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	90	GL23100028755
PSS SHP V3 P 1000W 957 ASY DMX VS1 OSRAM	1000	DMX—RDM	5700	90	GL23100028855
PSS SHP V3 P 1200W 757 UNB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	70	GL23100028955
PSS SHP V3 P 1200W 757 NB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	70	GL23100029055
PSS SHP V3 P 1200W 757 MB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	70	GL23100029155

绚丽大功率泛光灯V3.1—专业版

订购信息

灯具 DMX—RDM

产品型号	功率 (W)	色温	色温	显色指数	IC料号
PSS SHP V3 P 1200W 757 UWB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	70	GL23100029255
PSS SHP V3 P 1200W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	70	GL23100029355
PSS SHP V3 P 1200W 857 UNB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	80	GL23100029455
PSS SHP V3 P 1200W 857 NB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	80	GL23100029555
PSS SHP V3 P 1200W 857 MB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	80	GL23100029655
PSS SHP V3 P 1200W 857 UWB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	80	GL23100029755
PSS SHP V3 P 1200W 857 ASY DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	80	GL23100029855
PSS SHP V3 P 1200W 957 UNB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	90	GL23100029955
PSS SHP V3 P 1200W 957 NB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	90	GL23100030055
PSS SHP V3 P 1200W 957 MB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	90	GL23100030155
PSS SHP V3 P 1200W 957 UWB DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	90	GL23100030255
PSS SHP V3 P 1200W 957 ASY DMX VS1 OSRAM	1200	DMX—RDM	5700	90	GL23100030355
PSS SHP V3 P 1500W 757 UNB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	70	GL23100030455
PSS SHP V3 P 1500W 757 NB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	70	GL23100030555
PSS SHP V3 P 1500W 757 MB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	70	GL23100030655
PSS SHP V3 P 1500W 757 UWB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	70	GL23100030755
PSS SHP V3 P 1500W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	70	GL23100030855
PSS SHP V3 P 1500W 857 UNB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	80	GL23100030955
PSS SHP V3 P 1500W 857 NB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	80	GL23100031055
PSS SHP V3 P 1500W 857 MB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	80	GL23100031155
PSS SHP V3 P 1500W 857 UWB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	80	GL23100031255
PSS SHP V3 P 1500W 857 ASY DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	80	GL23100031355
PSS SHP V3 P 1500W 957 UNB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	90	GL23100031455
PSS SHP V3 P 1500W 957 NB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	90	GL23100031555
PSS SHP V3 P 1500W 957 MB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	90	GL23100031655
PSS SHP V3 P 1500W 957 UWB DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	90	GL23100031755
PSS SHP V3 P 1500W 957 ASY DMX VS1 OSRAM	1500	DMX—RDM	5700	90	GL23100031855
PSS SHP V3 P 1600W 757 UNB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	70	GL23100031955
PSS SHP V3 P 1600W 757 NB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	70	GL23100032055
PSS SHP V3 P 1600W 757 MB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	70	GL23100032155
PSS SHP V3 P 1600W 757 UWB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	70	GL23100032255
PSS SHP V3 P 1600W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	70	GL23100032355
PSS SHP V3 P 1600W 857 UNB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	80	GL23100032455
PSS SHP V3 P 1600W 857 NB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	80	GL23100032555
PSS SHP V3 P 1600W 857 MB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	80	GL23100032655
PSS SHP V3 P 1600W 857 UWB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	80	GL23100032755
PSS SHP V3 P 1600W 857 ASY DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	80	GL23100032855
PSS SHP V3 P 1600W 957 UNB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	90	GL23100032955
PSS SHP V3 P 1600W 957 NB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	90	GL23100033055
PSS SHP V3 P 1600W 957 MB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	90	GL23100033155
PSS SHP V3 P 1600W 957 UWB DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	90	GL23100033255
PSS SHP V3 P 1600W 957 ASY DMX VS1 OSRAM	1600	DMX—RDM	5700	90	GL23100033355
PSS SHP V3 P 1800W 757 UNB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX—RDM	5700	70	GL23100033455
PSS SHP V3 P 1800W 757 NB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX—RDM	5700	70	GL23100033555
PSS SHP V3 P 1800W 757 MB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX—RDM	5700	70	GL23100033655
PSS SHP V3 P 1800W 757 UWB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX—RDM	5700	70	GL23100033755
PSS SHP V3 P 1800W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	1800	DMX—RDM	5700	70	GL23100033855

绚亮大功率泛光灯V3.1—专业版

订购信息

灯具 DMX-RDM

产品型号	功率 (W)	色温	色温	显色指数	IC料号
PSS SHP V3 P 1800W 857 UNB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	80	GL23100033955
PSS SHP V3 P 1800W 857 NB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	80	GL23100034055
PSS SHP V3 P 1800W 857 MB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	80	GL23100034155
PSS SHP V3 P 1800W 857 UWB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	80	GL23100034255
PSS SHP V3 P 1800W 857 ASY DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	80	GL23100034355
PSS SHP V3 P 1800W 957 UNB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	90	GL23100034455
PSS SHP V3 P 1800W 957 NB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	90	GL23100034555
PSS SHP V3 P 1800W 957 MB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	90	GL23100034655
PSS SHP V3 P 1800W 957 UWB DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	90	GL23100034755
PSS SHP V3 P 1800W 957 ASY DMX VS1 OSRAM	1800	DMX-RDM	5700	90	GL23100034855

灯具 DALI 2

产品型号	功率 (W)	色温	色温	显色指数	IC料号
PSS SHP V3 P 800W 757 UNB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	70	GL23100035455
PSS SHP V3 P 800W 757 NB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	70	GL23100035555
PSS SHP V3 P 800W 757 MB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	70	GL23100035655
PSS SHP V3 P 800W 757 UWB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	70	GL23100035755
PSS SHP V3 P 800W 757 ASY DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	70	GL23100035855
PSS SHP V3 P 800W 857 UNB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	80	GL23100035955
PSS SHP V3 P 800W 857 NB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	80	GL23100036055
PSS SHP V3 P 800W 857 MB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	80	GL23100036155
PSS SHP V3 P 800W 857 UWB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	80	GL23100036255
PSS SHP V3 P 800W 857 ASY DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	80	GL23100036355
PSS SHP V3 P 800W 957 UNB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	90	GL23100036455
PSS SHP V3 P 800W 957 NB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	90	GL23100036555
PSS SHP V3 P 800W 957 MB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	90	GL23100036655
PSS SHP V3 P 800W 957 UWB DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	90	GL23100036755
PSS SHP V3 P 800W 957 ASY DALI VS1 OSRAM	800	DALI 2	5700	90	GL23100036855
PSS SHP V3 P 1000W 757 UNB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	70	GL23100036955
PSS SHP V3 P 1000W 757 NB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	70	GL23100037055
PSS SHP V3 P 1000W 757 MB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	70	GL23100037155
PSS SHP V3 P 1000W 757 UWB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	70	GL23100037255
PSS SHP V3 P 1000W 757 ASY DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	70	GL23100037355
PSS SHP V3 P 1000W 857 UNB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	80	GL23100037455
PSS SHP V3 P 1000W 857 NB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	80	GL23100037555
PSS SHP V3 P 1000W 857 MB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	80	GL23100037655
PSS SHP V3 P 1000W 857 UWB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	80	GL23100037755
PSS SHP V3 P 1000W 857 ASY DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	80	GL23100037855
PSS SHP V3 P 1000W 957 UNB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	90	GL23100037955
PSS SHP V3 P 1000W 957 NB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	90	GL23100038055
PSS SHP V3 P 1000W 957 MB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	90	GL23100038155
PSS SHP V3 P 1000W 957 UWB DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	90	GL23100038255
PSS SHP V3 P 1000W 957 ASY DALI VS1 OSRAM	1000	DALI 2	5700	90	GL23100038355
PSS SHP V3 P 1200W 757 UNB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	70	GL23100038455
PSS SHP V3 P 1200W 757 NB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	70	GL23100038555
PSS SHP V3 P 1200W 757 MB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	70	GL23100038655
PSS SHP V3 P 1200W 757 UWB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	70	GL23100038755
PSS SHP V3 P 1200W 757 ASY DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	70	GL23100038855

绚丽大功率泛光灯V3.1—专业版

订购信息

灯具 DALI 2

产品型号	功率 (W)	色温	色温	显色指数	IC料号
PSS SHP V3 P 1200W 857 UNB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	80	GL23100038955
PSS SHP V3 P 1200W 857 NB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	80	GL23100039055
PSS SHP V3 P 1200W 857 MB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	80	GL23100039155
PSS SHP V3 P 1200W 857 UWB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	80	GL23100039255
PSS SHP V3 P 1200W 857 ASY DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	80	GL23100039355
PSS SHP V3 P 1200W 957 UNB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	90	GL23100039455
PSS SHP V3 P 1200W 957 NB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	90	GL23100039555
PSS SHP V3 P 1200W 957 MB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	90	GL23100039655
PSS SHP V3 P 1200W 957 UWB DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	90	GL23100039755
PSS SHP V3 P 1200W 957 ASY DALI VS1 OSRAM	1200	DALI 2	5700	90	GL23100039855
PSS SHP V3 P 1500W 757 UNB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	70	GL23100039955
PSS SHP V3 P 1500W 757 NB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	70	GL23100040055
PSS SHP V3 P 1500W 757 MB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	70	GL23100040155
PSS SHP V3 P 1500W 757 UWB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	70	GL23100040255
PSS SHP V3 P 1500W 757 ASY DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	70	GL23100040355
PSS SHP V3 P 1500W 857 UNB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	80	GL23100040455
PSS SHP V3 P 1500W 857 NB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	80	GL23100040555
PSS SHP V3 P 1500W 857 MB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	80	GL23100040655
PSS SHP V3 P 1500W 857 UWB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	80	GL23100040755
PSS SHP V3 P 1500W 857 ASY DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	80	GL23100040855
PSS SHP V3 P 1500W 957 UNB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	90	GL23100040955
PSS SHP V3 P 1500W 957 NB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	90	GL23100041055
PSS SHP V3 P 1500W 957 MB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	90	GL23100041155
PSS SHP V3 P 1500W 957 UWB DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	90	GL23100041255
PSS SHP V3 P 1500W 957 ASY DALI VS1 OSRAM	1500	DALI 2	5700	90	GL23100041355
PSS SHP V3 P 1600W 757 UNB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	70	GL23100041455
PSS SHP V3 P 1600W 757 NB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	70	GL23100041555
PSS SHP V3 P 1600W 757 MB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	70	GL23100041655
PSS SHP V3 P 1600W 757 UWB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	70	GL23100041755
PSS SHP V3 P 1600W 757 ASY DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	70	GL23100041855
PSS SHP V3 P 1600W 857 UNB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	80	GL23100041955
PSS SHP V3 P 1600W 857 NB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	80	GL23100042055
PSS SHP V3 P 1600W 857 MB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	80	GL23100042155
PSS SHP V3 P 1600W 857 UWB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	80	GL23100042255
PSS SHP V3 P 1600W 857 ASY DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	80	GL23100042355
PSS SHP V3 P 1600W 957 UNB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	90	GL23100042455
PSS SHP V3 P 1600W 957 NB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	90	GL23100042555
PSS SHP V3 P 1600W 957 MB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	90	GL23100042655
PSS SHP V3 P 1600W 957 UWB DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	90	GL23100042755
PSS SHP V3 P 1600W 957 ASY DALI VS1 OSRAM	1600	DALI 2	5700	90	GL23100042855
PSS SHP V3 P 1800W 757 UNB DALI VS1 OSRAM	1800	DALI 2	5700	70	GL23100042955
PSS SHP V3 P 1800W 757 NB DALI VS1 OSRAM	1800	DALI 2	5700	70	GL23100043055
PSS SHP V3 P 1800W 757 MB DALI VS1 OSRAM	1800	DALI 2	5700	70	GL23100043155
PSS SHP V3 P 1800W 757 UWB DALI VS1 OSRAM	1800	DALI 2	5700	70	GL23100043255
PSS SHP V3 P 1800W 757 ASY DALI VS1 OSRAM	1800	DALI 2	5700	70	GL23100043355

绚亮大功率泛光灯V3.1-专业版

订购信息

灯具 DALI 2										
产品型号						功率 (W)	色温	色温	显色指数	IC料号
PSS SHP V3 P 1800W 857 UNB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	80	GL23100043455
PSS SHP V3 P 1800W 857 NB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	80	GL23100043555
PSS SHP V3 P 1800W 857 MB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	80	GL23100043655
PSS SHP V3 P 1800W 857 UWB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	80	GL23100043755
PSS SHP V3 P 1800W 857 ASY DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	80	GL23100043855
PSS SHP V3 P 1800W 957 UNB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	90	GL23100043955
PSS SHP V3 P 1800W 957 NB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	90	GL23100044055
PSS SHP V3 P 1800W 957 MB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	90	GL23100044155
PSS SHP V3 P 1800W 957 UWB DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	90	GL23100044255
PSS SHP V3 P 1800W 957 ASY DALI VS1 OSRAM						1800	DALI 2	5700	90	GL23100044355